

CERTIFICADO DE CONFORMIDADE

CERTIFICATE OF CONFORMITY

Certificado No. / Certificate No. **UL-BR 21.2216**

Data de Emissão / Date of issue **23 de dezembro de 2021 / December 23, 2021**

Página / Page **1 a 15**

Certificado de conformidade válido somente acompanhado das páginas de 01 até 15
Certificate of conformity valid with pages from 1 to 15

Fornecedor solicitante / Applicant Supplier
608611 **Cabelauto Condutores Elétricos SA**
Rodovia Itajubá-Lorena, Km 05
37502-700 - Itajubá – MG – Brasil
CNPJ: 02.068.925/0001-08

Produto Certificado / Certified Product Cabo flexível (Condutor isolado (sem cobertura), com condutor flexível, para aplicação geral) - cobre; PVC/A - 450/750V classe 5.
Designação: 247 NM 02-C5 - BWF-B

Família de produto / Products Family Cabo flexível (Condutor isolado (sem cobertura), com condutor flexível, para aplicação geral) - cobre; PVC/A - 450/750V classe 5.
Designação: 247 NM 02-C5 - BWF-B

Modelo - Tipo / Model - Type **CABELFLEX 70 – CABO FLEXÍVEL 450/750V COBRE/PVC-A**
Seções: 1x0,5 mm² à 1 x 500 mm²

Marca comercial / Trademark CABELAUTO

Normas aplicáveis / Applicable standards ABNT NBR NM 247-3:2002 – Cabos Isolados com policloreto de vinila (PVC) para tensões nominais até 450/750v, Inclusive - Parte 3: Condutores Isolados (sem cobertura) para instalações fixas (IEC 60227-3, MOD);


Programa de certificação ou Portaria / Certification Program or Decree Portaria INMETRO nº 640 de 30 de novembro de 2012 | INMETRO Ordinance nº640 as of Nov 30, 2012

Relatório de Avaliação e Ensaio / Assessment and Test Report # BR4786/Vol.1/Sec.3

Concessão Para / Concession for **A empresa licenciada está autorizada a ostentar o selo de identificação da conformidade do sistema brasileiro de avaliação da conformidade (SBAC) sobre o(s) produto(s) relacionado(s) neste certificado.**

The licensed company is authorized to bear the conformity identification label of the Brazilian system evaluation of conformity (SBAC) on the product covered by this certificate.

Revisão / Revision date
Validade / Expire date **23 de dezembro de 2023 / December 23, 2023**


Pedro Mottola
Program Owner

UL do Brasil Certificações, organismo acreditado pela Coordenação Geral de Acreditação do INMETRO – CGCRE, segundo o registro No.: OCP-0029 confirma que o produto está em conformidade com a(s) Norma(s) e programas ou Portarias acima descritas.

UL do Brasil Certificações, Certification Body accredited by Coordenação Geral de Acreditação do INMETRO - CGCRE according to the register No.: OCP-0029 confirms that the product is in compliance with the standards and certification Program or Decree above mentioned.



Organismo de Certificação /
Certification Body

UL do Brasil Certificações

Av. Engenheiro Luis Carlos Berrini, 105 – 24º andar.
04571-010 – Brooklin – São Paulo – SP – Brasil

41-IC-F0896 - Rev.1

CERTIFICADO DE CONFORMIDADE

CERTIFICATE OF CONFORMITY

Certificado No. / Certificate No. **UL-BR 21.2216**

Data de Emissão / Date of issue **23 de dezembro de 2021 / December 23, 2021**

Página / Page **2 a 15**

Certificado de conformidade válido somente acompanhado das páginas de 01 até 15
Certificate of conformity valid with pages from 1 to 15

Fabricante / Manufacturer **Cabelauto Condutores Elétricos SA**
608611 Rodovia Itajubá-Lorena, Km 05
37502-700 - Itajubá – MG – Brasil
CNPJ: 02.068.925/0001-08

LISTA DE COMPONENTES CRÍTICOS / LIST OF CRITICAL COMPONENTS:

Condutor de cobre eletrolítico / Electrolytic copper conductor;
Composto de policloreto de vinila / Polychloride vinyl compound;

DOCUMENTOS / DOCUMENTS:

Título / Title	Número do relatório / Report Number	Data de emissão / Issue Date	
Relatório de ensaio emitido por “Instituto Lab System de Pesquisas e Ensaios LTDA – CRL 0154” <i>Test report issued by “Instituto Lab System de Pesquisas e Ensaios LTDA – CRL 0154”</i>	6230220	23/03/2020	
	1991020	09/11/2020	
	10830421	31/05/2021	
	3241121	14/12/2021	
Auditoria Solicitante / Fabricante / <i>Inspection Applicant / Manufacturer</i>		Data de Realização / <i>Performance Date</i>	
		28/10/2021	
Certificado do ciclo de certificação anterior / <i>Certificate of the previous certification cycle</i>	Número / <i>Number</i>	Emissão / <i>Date of issue</i>	Validade / <i>Expire date</i>
	UL-BR 19.1743	17/12/2019	17/12/2021

OBSERVAÇÕES / OBSERVATIONS:

- A validade deste Certificado de Conformidade está atrelada à realização das avaliações de manutenção e tratamento de possíveis não conformidades de acordo com as orientações do OCP previstas no RAC específico. Para verificação da condição atualizada de regularidade deste Certificado de Conformidade deve ser consultado o banco de dados de produtos e serviços certificados do INMETRO.**
The validity of this Certificate is linked to the carrying out of maintenance assessments and treatment of possible non-compliance in accordance with the OCP guidelines laid down in specific RAC. To check the updated condition of regularity of this Certificate must be obtained from the product database and Certificate Services INMETRO.
- Este certificado foi emitido de acordo com o modelo 5 de certificação do SBAC e está sujeito a avaliação satisfatória e contínua do fornecedor. Aplica-se somente aos equipamentos (produtos) idênticos ao protótipo avaliado e certificado, manufaturados na unidade fabril mencionada acima.**
This certificate is issued according to the certification model 5 SBAC and is subject to satisfactory and continuous evaluation of the supplier. It applies only to equipment (products) identical to the prototype evaluated and certified, manufactured in the plant mentioned above.
- Qualquer alteração no produto, incluindo a marcação, invalidará o presente certificado, salvo se o solicitante informar por escrito à UL do Brasil Certificações sobre esta modificação, a qual procederá à avaliação e decidirá quanto à continuidade da validade do certificado.**
Any non-authorized changes performed in the product, including marking, will invalidate this certificate. UL do Brasil Certificações must be notified about any desired change. This notification will be analyzed by UL do Brasil Certificações that will decide about certificate force.

Organismo de Certificação /
Certification Body

UL do Brasil Certificações

Av. Engenheiro Luis Carlos Berrini, 105 – 24º andar.
04571-010 – Brooklin – São Paulo – SP – Brasil

CERTIFICADO DE CONFORMIDADE

CERTIFICATE OF CONFORMITY

Certificado No. / Certificate No. **UL-BR 21.2216**

Data de Emissão / Date of issue **23 de dezembro de 2021 / December 23, 2021**

Página / Page **3 a 15**

Certificado de conformidade válido somente acompanhado das páginas de 01 até 15
Certificate of conformity valid with pages from 1 to 15

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES / SUPPLEMENTARY INFORMATION:

1. Informações para registro de objeto / Information for object registration:

Modelo (Designação Comercial do Modelo)	Descrição (Descrição Técnica do Modelo)	Código de Barras
7F00001 - 7F00010 - 7F00015 - 7F00016 - 7F00020 - 7F00025 - 7F00035 - 7F00040 - 7F00045 - 7F00055 - 7F00070 - 7F00080 - 7F00090 - 7F00227 - 7F00270 - 7F00282 - 7F00321 - CABELFLEX 70 - CABO FLEXÍVEL 450/750V COBRE/PVC-A, Seção 1 x 0,50 mm ² , cores: Amarelo - Azul - Azul- Claro - Azul-Escuro - Branco - Marrom - Cinza - Laranja - Preto - Rosa - Verde - Vermelho - Violeta - Marrom/Branco - Verde/Amarelo - Vermelho/Branco - Azul- Escuro/Branco	Cabo flexível (Condutor isolado (sem cobertura), com condutor flexível, para aplicação geral) - cobre; PVC/A - 450/750V classe 5 Designação: 247 NM 02- C5 - BWF-B, Seção: 1 x 0,50 mm ² , nas cores: AM - AZ - AZ-CL - AZ-ESC - BR - MA - CZ - LA - PT - RO - VD - VM - VT - MA/BR - VD/AM - VM/BR - AZ- ESC/BR	7897235110443
		7897235019159
		7897235069987
		7897235019142
		7897235071034
		7897235050794
		7897235055614
		7897235016295
		7897235050787
		7897235070976
		7897235070976
		7897235055416
		7897235056765
		7897235055607
7897235081156		
7897235050770		
7897235055591		
7897235050770		

Organismo de Certificação /
Certification Body

UL do Brasil Certificações

Av. Engenheiro Luis Carlos Berrini, 105 – 24º andar.
04571-010 – Brooklin – São Paulo – SP – Brasil

41-IC-F0896 - Rev.1

CERTIFICADO DE CONFORMIDADE

CERTIFICATE OF CONFORMITY

Certificado No. / Certificate No. **UL-BR 21.2216**

Data de Emissão / Date of issue **23 de dezembro de 2021 / December 23, 2021**

Página / Page **4 a 15**

Certificado de conformidade válido somente acompanhado das páginas de 01 até 15
Certificate of conformity valid with pages from 1 to 15

Modelo (Designação Comercial do Modelo)	Descrição (Descrição Técnica do Modelo)	Código de Barras
7F02001 - 7F02010 - 7F02015 - 7F02016 - 7F02020 - 7F02025 - 7F02035 - 7F02040 - 7F02045 - 7F02070 - 7F02080 - 7F02090 - 7F02110 - 7F02225 - 7F02245 - 7F02246 - 7F02247 - 7F02252 - 7F02253 - 7F02254 - 7F02270 - 7F02070 - 7F02065 - 7F02282 - 7F02285 - 7F02320 - 7F02321 - 7F02230 - 7F02249 - CABELFLEX 70 – CABO FLEXÍVEL 450/750V COBRE/PVC-A, seção 1 x 0,75 mm ² , cores: Amarelo - Azul - Azul-Claro - Azul-Escuro - Branco - Marrom - Cinza - Laranja - Preto - Verde - Vermelho - Violeta - Azul/Amarelo - Marrom/Amarelo - Preto/Amarelo - Preto/Azul - Preto/Branco - Preto/Verde - Preto/Vermelho - Preto/Violeta - Verde/Amarelo / Verde - Verde - escuro - Vermelho/Branco - Vermelho/Preto - Azul escuro/Amarelo - azul escuro/branco - Marrom/Preto - Preto/Cinza	Cabo flexível (Condutor isolado (sem cobertura), com condutor flexível, para aplicação geral) - cobre; PVC/A - 450/750V classe 5 Designação: 247 NM 02- C5 - BWF-B, Seção: 1 x 0,75 mm ² , nas cores: AM - AZ - AZ-CL - AZ-ESC - BR - MA - CZ - LA - PT - VD - VM - VT - AZ/AM - MA/AM - PT/AM - PT/AZ - PT/BR - PT/VD - PT/VM - PT/VT - VD/AM - VD - VD-ESC - VM/BR - VM/PT - AZ-ESC/AM - AZ-ESC/BR - MA/PT - PT/CZ	7897235069994
		7897235021299
		7897235020582
		7897235020612
		7897235019845
		7897235020629
		7897235019838
		7897235020636
		7897235019821
		7897235071041
		7897235050824
		7897235050824
		7897235050824
		789723505423
		7897235056772
		7897235055638
		7897235076350
		7897235081163
		7897235050800
		7897235055621
7897235055645		
7897235195488		
7897235195518		
7897235195501		
7897235195495		
7897235200205		
7897235200212		
7897235200342		

Organismo de Certificação /
Certification Body

UL do Brasil Certificações

Av. Engenheiro Luis Carlos Berrini, 105 – 24º andar.
04571-010 – Brooklin – São Paulo – SP – Brasil

41-IC-F0896 - Rev.1

CERTIFICADO DE CONFORMIDADE

CERTIFICATE OF CONFORMITY

Certificado No. / Certificate No. **UL-BR 21.2216**

Data de Emissão / Date of issue **23 de dezembro de 2021 / December 23, 2021**

Página / Page **5 a 15**

Certificado de conformidade válido somente acompanhado das páginas de 01 até 15
Certificate of conformity valid with pages from 1 to 15

Modelo (Designação Comercial do Modelo)	Descrição (Descrição Técnica do Modelo)	Código de Barras
7F04001 - 7F04010 - 7F04015 - 7F04016 - 7F04020 - 7F04025 - 7F04035 - 7F04040 - 7F04045 - 7F04070 - 7F04080 - 7F04090 - 7F04232 - 7F04248 - 7F04252 - 7F04270 - 7F04285 - 7F04321 - CABELFLEX 70 – CABO FLEXÍVEL 450/750V COBRE/PVC-A, seção 1 x 1,00 mm ² , cores: Amarelo - Azul - Azul- Claro - Azul-Escuro - Branco - Marrom - Cinza - Laranja - Preto - Verde - Vermelho - Violeta - Marrom/Verde - Preto/Marrom - Preto/Verde - Verde/Amarelo - Vermelho/Preto - Azul- Escuro/Branco	Cabo flexível (Condutor isolado (sem cobertura), com condutor flexível, para aplicação geral) - cobre; PVC/A - 450/750V classe 5 Designação: 247 NM 02- C5 - BWF-B Seção: 1 x 1,00 mm ² , nas cores: AM - AZ - AZ-CL - AZ-ESC - BR - MA - CZ - LA - PT - VD - VM - MA/VD - PT/MA - PT/VD - VD/AM - VM/PT - AZ- SC/BR	7897235117053
		7897235020643
		7897235070006
		7897235020667
		7897235020650
		7897235009839
		7897235070808
		7897235050855
		7897235055492
		7897235050848
		7897235070990
		7897235055430
		7897235057038
7897235055485		
7897235076374		
7897235081170		
7897235050831		
7897235050862		

Organismo de Certificação /
Certification Body

UL do Brasil Certificações

Av. Engenheiro Luis Carlos Berrini, 105 – 24º andar.
04571-010 – Brooklin – São Paulo – SP – Brasil

41-IC-F0896 - Rev.1

CERTIFICADO DE CONFORMIDADE

CERTIFICATE OF CONFORMITY

Certificado No. / Certificate No. **UL-BR 21.2216**

Data de Emissão / Date of issue **23 de dezembro de 2021 / December 23, 2021**

Página / Page **6 a 15**

Certificado de conformidade válido somente acompanhado das páginas de 01 até 15
Certificate of conformity valid with pages from 1 to 15

Modelo (Designação Comercial do Modelo)	Descrição (Descrição Técnica do Modelo)	Código de Barras
7F06001 - 7F06010 - 7F06015 - 7F06016 - 7F06020 - 7F06025 - 7F06035 - 7F06040 - 7F06045 - 7F06055 - 7F06070 - 7F06080 - 7F06090 - 7F06105 - 7F06120 - 7F06123 - 7F06247 - 7F06252 - 7F06253 - 7F06270 - 7F06282 - 7F06285 - 7F06321 - CABELFLEX 70 - CABO FLEXÍVEL 450/750V COBRE/PVC-A, seção 1 x 1,50 mm ² , cores: Amarelo - Azul - Azul-Claro - Azul-Escuro - Branco - Marrom - Cinza - Laranja - Preto - Rosa - Verde - Vermelho - Violeta - Amarelo/Preto - Branco/Amarelo - Branco/Preto - Preto/Branco - Preto/Verde - Preto/Vermelho - Verde/Amarelo - Vermelho/Branco - Vermelho/Preto - Azul- Escuro/Branco	Cabo flexível (Condutor isolado (sem cobertura), com condutor flexível, para aplicação geral) - cobre; PVC/A - 450/750V classe 5 Designação: 247 NM 02- C5 - BWF-B, Seção: 1 x 1,50 mm ² , nas cores: AM - AZ - AZ-CL - AZ-ESC - BR - MA - CZ - LA - PT - RO - VD - VM - VT - AM/PT - BR/AM - BR/PT - PT/BR - PT/VD - PT/VM - VD/AM - VM/BR - VM/PT	7897235140525
		7897235020759
		7897235020735
		7897235070013
		7897235041280
		7897235009976
		7897235009969
		7897235009952
		7897235020728
		7897235020674
		7897235070815
		7897235055522
		7897235055515
		7897235020681
		7897235050879
		7897235071003
		7897235055447
		7897235056956
		7897235055539
		7897235076398
7897235088032		
7897235050886		
7897235055508		
7897235153716		
7897235113239		
7897235140532		
7897235153730		
7897235070020		
7897235153723		
7897235071065		
7897235050923		
7897235050916		
7897235050893		
7897235071010		
7897235055454		
7897235056963		
7897235055546		
7897235076411		
7897235081187		
7897235050909		
7897235050930		
7F10001 - 7F10010 - 7F10015 - 7F10016 - 7F10020 - 7F10025 - 7F10035 - 7F10040 - 7F10045 - 7F10070 - 7F10080 - 7F10090 - 7F10123 - 7F10270 - 7F10285 - 7F10321 - 7F10325 - 7F10376 - CABELFLEX 70 - CABO FLEXÍVEL 450/750V COBRE/PVC-A, seção 1 x 2,50 mm ² , cores: Amarelo - Azul - Azul-Claro - Azul-Escuro - Branco - Marrom - Cinza - Laranja - Preto - Verde - Vermelho - Violeta - Branco/Preto - Verde/Amarelo - Vermelho/Preto - Azul- Escuro/Branco - Azul- Escuro/Preto - Azul- Claro/Preto	Cabo flexível (Condutor isolado (sem cobertura), com condutor flexível, para aplicação geral) - cobre; PVC/A - 450/750V classe 5 Designação: 247 NM 02- C5 - BWF-B, Seção: 1 x 2,50 mm ² , nas cores: AM - AZ - AZ-CL - AZ-ESC - BR - MA - CZ - LA - PT - VD - VM - VT - VD/AM - AZ-ESC/PT	7897235153716
7897235113239		
7897235140532		
7897235153730		
7897235070020		
7897235153723		
7897235071065		
7897235050923		
7897235050916		
7897235050893		
7897235071010		
7897235055454		
7897235056963		
7897235055546		
7897235076411		
7897235081187		
7897235050909		
7897235050930		

Organismo de Certificação /
Certification Body

UL do Brasil Certificações

Av. Engenheiro Luis Carlos Berrini, 105 - 24º andar.
04571-010 - Brooklin - São Paulo - SP - Brasil

41-IC-F0896 - Rev.1

CERTIFICADO DE CONFORMIDADE

CERTIFICATE OF CONFORMITY

Certificado No. / Certificate No. **UL-BR 21.2216**

Data de Emissão / Date of issue **23 de dezembro de 2021 / December 23, 2021**

Página / Page **7 a 15**

Certificado de conformidade válido somente acompanhado das páginas de 01 até 15
Certificate of conformity valid with pages from 1 to 15

Modelo (Designação Comercial do Modelo)	Descrição (Descrição Técnica do Modelo)	Código de Barras		
7F14001 - 7F14010 - 7F14015 - 7F14016 - 7F14020 - 7F14025 - 7F14035 - 7F14040 - 7F14045 - 7F14055 - 7F14070 - 7F14080 - 7F14090 - 7F14114 - 7F14123 - 7F14270 - 7F14285 - 7F14376 - CABELFLEX 70 - CABO FLEXÍVEL 450/750V COBRE/PVC-A, seção 1 x 4,00 mm ² , cores: Amarelo - Azul - Azul-Claro - Azul-Escuro - Branco - Marrom - Cinza - Laranja - Preto - Rosa - Verde - Vermelho - Violeta - Azul/Preto - Branco/Preto - Verde/Amarelo - Vermelho/Preto - AZUL-CLARO/PRETO	Cabo flexível (Condutor isolado (sem cobertura), com condutor flexível, para aplicação geral) - cobre; PVC/A - 450/750V classe 5 Designação: 247 NM 02- C5 - BWF-B, Seção: 1 x 4,00 mm ² , nas cores: AM - AZ - AZ-CL - AZ-ESC - BR - MA - CZ - LA - PT - RO - VD - VM - VT - VD/AM	7897235147500		
		7897235147494		
		7897235066771		
		7897235147487		
		7897235147487		
		7897235071072		
		7897235050961		
		7897235055553		
		7897235113475		
		7897235050947		
		7897235071027		
		7897235055461		
		7897235057021		
		7897235050978		
		7897235076435		
7F16001 - 7F16010 - 7F16015 - 7F16016 - 7F16020 - 7F16025 - 7F16035 - 7F16040 - 7F16045 - 7F16070 - 7F16080 - 7F16090 - 7F16270 - CABELFLEX 70 - CABO FLEXÍVEL 450/750V COBRE/PVC-A, seção 1 x 6,00 mm ² , cores: Amarelo - Azul - Azul-Claro - Azul-Escuro - Branco - Marrom - Cinza - Laranja - Preto - Verde - Vermelho - Violeta - Verde/Amarelo	Cabo flexível (Condutor isolado (sem cobertura), com condutor flexível, para aplicação geral) - cobre; PVC/A - 450/750V classe 5 Designação: 247 NM 02- C5 - BWF-B, Seção: 1 x 6,00 mm ² , nas cores: AM - AZ - AZ-CL - AZ-ESC - BR - MA - CZ - LA - PT - VD - VM - VT	7897235083341		
		7897235071089		
		7897235055577		
		7897235055584		
		7897235050985		
		7897235070792		
		7897235055478		
		7897235057045		
		7897235051005		
		7897235076459		
		7897235088056		
		7897235050992		
		7897235051012		
		7F18001 - 7F18010 - 7F18015 - 7F18020 - 7F18025 - 7F18035 - 7F18045 - 7F18070 - 7F18080 - 7F18270 - 7F18016 - CABELFLEX 70 - CABO FLEXÍVEL 450/750V COBRE/PVC-A, seção 1 x 10 mm ² , cores: Amarelo - Azul - Azul-Claro - Branco - Marrom - Cinza - Preto - Verde - Vermelho - Verde/Amarelo / Azul-Escuro	Cabo flexível (Condutor isolado (sem cobertura), com condutor flexível, para aplicação geral) - cobre; PVC/A - 450/750V classe 5 Designação: 247 NM 02- C5 - BWF-B, Seção: 1 x 10 mm ² , nas cores: AM - AZ - AZ-CL - BR - MA - CZ - PT - VM - AZ-ESC	7897235093081
				7897235070211
7897235080098				
7897235080050				
7897235108587				
7897235141034				
7897235080074				
7897235081200				
7897235080081				
7897235080067				
7897235182174				

Organismo de Certificação /
Certification Body

UL do Brasil Certificações

Av. Engenheiro Luis Carlos Berrini, 105 - 24º andar.
04571-010 - Brooklin - São Paulo - SP - Brasil

41-IC-F0896 - Rev.1

CERTIFICADO DE CONFORMIDADE

CERTIFICATE OF CONFORMITY

Certificado No. / Certificate No. **UL-BR 21.2216**

Data de Emissão / Date of issue **23 de dezembro de 2021 / December 23, 2021**

Página / Page **8 a 15**

Certificado de conformidade válido somente acompanhado das páginas de 01 até 15
Certificate of conformity valid with pages from 1 to 15

Modelo (Designação Comercial do Modelo)	Descrição (Descrição Técnica do Modelo)	Código de Barras
7F20001 - 7F20010 - 7F20015 - 7F20016 - 7F20020 - 7F20025 - 7F20035 - 7F20045 - 7F20070 - 7F20080 - 7F20270 - CABELFLEX 70 - CABO FLEXÍVEL 450/750V COBRE/PVC-A, seção 1 x 16 mm ² , cores: Amarelo - Azul - Azul-Claro - Azul-Escuro - Branco - Marrom - Cinza - Preto - Verde - Vermelho - Verde/Amarelo	Cabo flexível (Condutor isolado (sem cobertura), com condutor flexível, para aplicação geral) - cobre; PVC/A - 450/750V classe 5 Designação: 247 NM 02- C5 - BWF-B, Seção: 1 x 16 mm ² , nas cores: AM - AZ - AZ-CL - BR - MA - CZ - PT - VD - VM - VD/AM	7897235094248
		7897235070228
		7897235080128
		7897235080104
		7897235108594
		7897235112454
		7897235080142
		7897235164392
		7897235088063
		7897235080111
7897235080159		
7F22001 - 7F22010 - 7F22015 - 7F22016 - 7F22020 - 7F22035 - 7F22045 - 7F22070 - 7F22080 - 7F22270 - CABELFLEX 70 - CABO FLEXÍVEL 450/750V COBRE/PVC-A, seção 1 x 25 mm ² , cores: Amarelo - Azul - Azul-Claro - Azul-Escuro - Branco - Cinza - Preto - Verde - Vermelho - Verde/Amarelo	Cabo flexível (Condutor isolado (sem cobertura), com condutor flexível, para aplicação geral) - cobre; PVC/A - 450/750V classe 5 Designação: 247 NM 02- C5 - BWF-B, Seção: 1 x 25 mm ² , nas cores: AM - AZ - AZ-CL - BR - CZ - PT - VD - VM - VD/AM	7897235106101
		7897235013089
		7897235084355
		7897235082740
		7897235109973
		7897235095634
		7897235164378
		7897235041013
		7897235082733
		7897235082146
7F24001 - 7F24010 - 7F24015 - 7F24016 - 7F24020 - 7F24035 - 7F24045 - 7F24070 - 7F24080 - 7F24270 - CABELFLEX 70 - CABO FLEXÍVEL 450/750V COBRE/PVC-A, seção 1 x 35 mm ² , cores: Amarelo - Azul - Azul-Claro - Azul-Escuro - Branco - Cinza - Preto - Verde - Vermelho - Verde/Amarelo	Cabo flexível (Condutor isolado (sem cobertura), com condutor flexível, para aplicação geral) - cobre; PVC/A - 450/750V classe 5 Designação: 247 NM 02- C5 - BWF-B, Seção: 1 x 35 mm ² , nas cores: AM - AZ - AZ-CL - AZ-ESC - BR - CZ - PT - VD - VM - VD/AM	7897235094606
		7897235016752
		7897235084515
		7897235082962
		7897235111983
		7897235041730
		7897235096648
		7897235041020
		7897235084362
		7897235084362
7F26001 - 7F26010 - 7F26015 - 7F26020 - 7F26035 - 7F26045 - 7F26070 - 7F26080 - 7F26270 - 7F26016 - CABELFLEX 70 - CABO FLEXÍVEL 450/750V COBRE/PVC-A, seção 1 x 50 mm ² , cores: Amarelo - Azul - Azul-Claro - Branco - Cinza - Preto - Verde - Vermelho - Verde/Amarelo - Azul-Escuro	Cabo flexível (Condutor isolado (sem cobertura), com condutor flexível, para aplicação geral) - cobre; PVC/A - 450/750V classe 5 Designação: 247 NM 02- C5 - BWF-B, Seção: 1 x 50 mm ² , nas cores: AM - AZ - AZ-CL - BR - CZ - PT - VD - VM - VD/AM - AZ-ESC	7897235093241
		7897235013546
		7897235084386
		7897235083105
		7897235112850
		7897235102653
		7897235041037
		7897235084379
		7897235082160
		7897235182174

Organismo de Certificação /
Certification Body

UL do Brasil Certificações

Av. Engenheiro Luis Carlos Berrini, 105 - 24º andar.
04571-010 - Brooklin - São Paulo - SP - Brasil

41-IC-F0896 - Rev.1

CERTIFICADO DE CONFORMIDADE

CERTIFICATE OF CONFORMITY

Certificado No. / Certificate No. **UL-BR 21.2216**

Data de Emissão / Date of issue **23 de dezembro de 2021 / December 23, 2021**

Página / Page **9 a 15**

Certificado de conformidade válido somente acompanhado das páginas de 01 até 15
Certificate of conformity valid with pages from 1 to 15

Modelo (Designação Comercial do Modelo)	Descrição (Descrição Técnica do Modelo)	Código de Barras
7F27001 - 7F27010 - 7F27015 - 7F27016 - 7F27020 - 7F27045 - 7F27070 - 7F27080 - 7F27270 - 7F27M45 - 7F27035 - CABELFLEX 70 – CABO FLEXÍVEL 450/750V COBRE/PVC-A, seção 1 x 70 mm ² , cores: Amarelo - Azul - Azul- Claro - Azul-Escuro - Branco - Preto - Verde - Vermelho - Verde/Amarelo - Preto metroametro - Cinza	Cabo flexível (Condutor isolado (sem cobertura), com condutor flexível, para aplicação geral) - cobre; PVC/A - 450/750V classe 5 Designação: 247 NM 02- C5 - BWF-B, Seção: 1 x 70 mm ² , nas cores: AM - AZ - AZ-CL - AZ-ESC - BR - PT - VD - VM - VD/AM - PT M/M - CZ	7897235095085
		7897235093777
		7897235084638
		7897235084621
		7897235106118
		7897235096655
		7897235041044
		7897235084614
		7897235084607
		7897235169380
		7897235182181
7F28001 - 7F28010 - 7F28015 - 7F28016 - 7F28020 - 7F28035 - 7F28045 - 7F28070 - 7F28080 - 7F28270 – CABELFLEX 70 – CABO FLEXÍVEL 450/750V COBRE/PVC-A, seção 1 x 95 mm ² , cores: Amarelo - Azul - Azul-Claro - Azul-Escuro - Branco - Cinza - Preto - Verde - Vermelho - Verde/Amarelo	Cabo flexível (Condutor isolado (sem cobertura), com condutor flexível, para aplicação geral) - cobre; PVC/A - 450/750V classe 5 Designação: 247 NM 02- C5 - BWF-B, Seção: 1 x 95 mm ² , nas cores: AM - AZ - AZ-CL - BR - CZ - PT - VD - VM - VD/AM	7897235106149
		7897235094934
		7897235015991
		7897235015984
		7897235113376
		7897235106125
		7897235164385
		7897235041051
		7897235015977
		7897235106132
		7897235103858
7F30010 - 7F30015 - 7F30020 - 7F30045 - 7F30070 - 7F30080 – CABELFLEX 70 – CABO FLEXÍVEL 450/750V COBRE/PVC-A, seção 1 x 150 mm ² , cores: Azul - Azul-Claro - Branco - Preto - Verde - Vermelho	Cabo flexível (Condutor isolado (sem cobertura), com condutor flexível, para aplicação geral) - cobre; PVC/A - 450/750V classe 5 Designação: 247 NM 02- C5 - BWF-B, Seção: 1 x 150 mm ² , nas cores: AZ - AZ-CL - BR - PT - VD - VM	7897235016059
		7897235016042
		7897235112720
		7897235041075
		7897235016035
		7897235106156
7F31010 - 7F31015 - 7F31020 - 7F31045 - 7F31070 - 7F31080 – CABELFLEX 70 – CABO FLEXÍVEL 450/750V COBRE/PVC-A, seção 1 x 185 mm ² , cores: Azul - Azul-Claro - Branco - Preto - Verde - Vermelho	Cabo flexível (Condutor isolado (sem cobertura), com condutor flexível, para aplicação geral) - cobre; PVC/A - 450/750V classe 5 Designação: 247 NM 02- C5 - BWF-B, Seção: 1 x 185 mm ² , nas cores: AZ - AZ-CL - BR - PT - VD - VM	7897235016080
		7897235016073
		7897235112171
		7897235041082
		7897235016066
		7897235117305
7F32010 - 7F32015 - 7F32020 - 7F32045 - 7F32070 - 7F32080 - 7F32270 – CABELFLEX 70 – CABO FLEXÍVEL 450/750V COBRE/PVC-A, seção 1 x 240 mm ² , cores: Azul - Azul-Claro - Branco - Preto - Verde - Vermelho - Verde/Amarelo	Cabo flexível (Condutor isolado (sem cobertura), com condutor flexível, para aplicação geral) - cobre; PVC/A - 450/750V classe 5 Designação: 247 NM 02- C5 - BWF-B, Seção: 1 x 240 mm ² , nas cores: AZ - AZ-CL - BR - PT - VD - VM	7897235016103
		7897235016103
		7897235004155
		7897235135200
		7897235041099
		7897235016097

Organismo de Certificação /
Certification Body

UL do Brasil Certificações

Av. Engenheiro Luis Carlos Berrini, 105 – 24º andar.
 04571-010 – Brooklin – São Paulo – SP – Brasil

CERTIFICADO DE CONFORMIDADE

CERTIFICATE OF CONFORMITY

Certificado No. / Certificate No. **UL-BR 21.2216**

Data de Emissão / Date of issue **23 de dezembro de 2021 / December 23, 2021**

Página / Page **10 a 15**

Certificado de conformidade válido somente acompanhado das páginas de 01 até 15
Certificate of conformity valid with pages from 1 to 15

Modelo (Designação Comercial do Modelo)	Descrição (Descrição Técnica do Modelo)	Código de Barras
7F34015 - 7F34045 – CABELFLEX 70 – CABO FLEXÍVEL 450/750V COBRE/PVC-A, seção 1 x 300 mm ² , cores: Azul- Claro - Preto	Cabo flexível (Condutor isolado (sem cobertura), com condutor flexível, para aplicação geral) - cobre; PVC/A - 450/750V classe 5 Designação: 247 NM 02- C5 - BWF-B, Seção: 1 x 300 mm ² , na cores: AZ-CL - PT	7897235041860
		7897235141553
7F35015 - 7F35045 – CABELFLEX 70 – CABO FLEXÍVEL 450/750V COBRE/PVC-A, seção 1 x 400 mm ² , cores: Azul- Claro - Preto	Cabo flexível (Condutor isolado (sem cobertura), com condutor flexível, para aplicação geral) - cobre; PVC/A - 450/750V classe 5 Designação: 247 NM 02- C5 - BWF-B, Seção: 1 x 400 mm ² , nas cores: AZ-CL - PT	7897235105944
		7897235105944
7F33020 - 7F33045 - 7F33270 – CABELFLEX 70 – CABO FLEXÍVEL 450/750V COBRE/PVC-A, seção 1 x 500 mm ² , cores: Branco - Preto - Verde/Amarelo	Cabo flexível (Condutor isolado (sem cobertura), com condutor flexível, para aplicação geral) - cobre; PVC/A - 450/750V classe 5 Designação: 247 NM 02- C5 - BWF-B, Seção: 1 x 500 mm ² , nas cores: BR - PT - VD/AM	7897235117404
		7897235041822
		7897235107290

Organismo de Certificação /
Certification Body

UL do Brasil Certificações

Av. Engenheiro Luis Carlos Berrini, 105 – 24º andar.
04571-010 – Brooklin – São Paulo – SP – Brasil

41-IC-F0896 - Rev.1

CERTIFICADO DE CONFORMIDADE

CERTIFICATE OF CONFORMITY

Certificado No. / Certificate No. **UL-BR 21.2216**

Data de Emissão / Date of issue **23 de dezembro de 2021 / December 23, 2021**

Página / Page **11 a 15**

Certificado de conformidade válido somente acompanhado das páginas de 01 até 15
Certificate of conformity valid with pages from 1 to 15

Modelo (Designação Comercial do Modelo)	Descrição (Descrição Técnica do Modelo)	Código de Barras
7F01001 - 7F01010 - 7F01015 - 7F01016 - 7F01020 - 7F01025 - 7F01035 - 7F01040 - 7F01045 - 7F01055 - 7F01070 - 7F01080 - 7F01090 - 7F01108 - 7F01110 - 7F01111 - 7F01114 - 7F01119 - 7F01120 - 7F01126 - 7F01227 - 7F01245 - 7F01246 - 7F01247 - 7F01248 - 7F01249 - 7F01253 - 7F01270 - 7F01275 - 7F01278 - 7F01282 - 7F01285 - CABELFLEX 70 – CABO FLEXÍVEL 450/750V COBRE/PVC-A, LB LMP, seção 1 x 0,50 mm ² , cores: Amarelo - Azul - Azul-Claro - Azul-Escuro - Branco - Marrom - Cinza - Laranja - Preto - Rosa - Verde - Vermelho - Violeta - Amarelo/Vermelho - Azul/Amarelo - Azul/Branco - Azul/Preto - Azul/Vermelho - Branco/Amarelo - Branco/Vermelho - Marrom/Branco - Preto/Amarelo - Preto/Azul - Preto/Branco - Preto/Marrom - Preto/Cinza - Preto/Vermelho - Verde/Amarelo - Verde/Preto - Verde/Vermelho - Vermelho/Branco - Vermelho/Preto	Cabo flexível (Condutor isolado (sem cobertura), com condutor flexível, para aplicação geral) - cobre; PVC/A LB LM - 450/750V classe 5 Designação: 247 NM 02- C5 - BWF-B, Seção: 1 x 0,50 mm ² , nas cores: AM - AZ - AZ-CL - AZ- ESC - BR - MA - CZ - LA - PT - RO - VD - VM - VT - AM/VM - AZ/AM - AZ/BR - AZ/PT - AZ/VM - BR/AM - BR/VM - MA/BR - PT/AM - PT/AZ - PT/BR - PT/MA - PT/VM - VD/AM - VD/PT - VD/VM - VM/BR - VM/PT	7897235099731
		7897235026881
		7897235019715
		7897235019708
		7897235038402
		7897235019692
		7897235163418
		7897235038303
		7897235016516
		7897235037313
		7897235019579
		7897235026850
		7897235019562
		7897235019555
		7897235058738
		7897235019548
		7897235037450
		7897235019531
		7897235019524
		7897235026737
7897235025280		
7897235025273		
7897235037849		
7897235025266		
7897235026706		
7897235026645		
7897235025259		
7897235025242		
7897235019500		
7897235040559		
7897235025235		
7897235025228		

Organismo de Certificação /
Certification Body

UL do Brasil Certificações

Av. Engenheiro Luis Carlos Berrini, 105 – 24º andar.
04571-010 – Brooklin – São Paulo – SP – Brasil

41-IC-F0896 - Rev.1

CERTIFICADO DE CONFORMIDADE

CERTIFICATE OF CONFORMITY

Certificado No. / Certificate No. **UL-BR 21.2216**

Data de Emissão / Date of issue **23 de dezembro de 2021 / December 23, 2021**

Página / Page **12 a 15**

Certificado de conformidade válido somente acompanhado das páginas de 01 até 15
Certificate of conformity valid with pages from 1 to 15

Modelo (Designação Comercial do Modelo)	Descrição (Descrição Técnica do Modelo)	Código de Barras
7F03001 - 7F03010 - 7F03015 - 7F03020 - 7F03025 - 7F03035 - 7F03040 - 7F03045 - 7F03055 - 7F03070 - 7F03080 - 7F03090 - 7F03105 - 7F03110 - 7F03111 - 7F03114 - 7F03120 - 7F03121 - 7F03123 - 7F03126 - 7F03225 - 7F03226 - 7F03227 - 7F03230 - 7F03232 - 7F03240 - 7F03245 - 7F03246 - 7F03247 - 7F03248 - 7F03249 - 7F03252 - 7F03253 - 7F03254 - 7F03270 - 7F03272 - 7F03275 - 7F03282 - 7F03285 - 7F03295 - 7F03347 - CABELFLEX 70 – CABO FLEXÍVEL 450/750V COBRE/PVC-A, LB LMP, seção 1 x 0,75 mm ² , cores: Amarelo - Azul - Azul-Claro - Branco - Marrom - Cinza - Laranja - Preto - Rosa - Verde - Vermelho - Violeta - Amarelo/Preto - Azul/Amarelo - Azul/Branco - Azul/Preto - Branco/Amarelo - Branco/Azul - Branco/Preto - Branco/Vermelho - Marrom/Amarelo - Marrom/Azul - Marrom/Branco - Marrom/Preto - Marrom/Verde - Cinza/Preto - Preto/Amarelo - Preto/Azul - Preto/Branco - Preto/Marrom - Preto/Cinza - Preto/Verde - Preto/Vermelho - Preto/Violeta - Verde/Amarelo - Verde/Branco - Verde/Preto - Vermelho/Branco - Vermelho/Preto - Violeta/Preto - Laranja/Preto	Cabo flexível (Condutor isolado (sem cobertura), com condutor flexível, para aplicação geral) - cobre; PVC/A LB LM - 450/750V classe 5 Designação: 247 NM 02- C5 - BWF-B, Seção: 1 x 0,75 mm ² , nas cores: AM - AZ - AZ-CL - BR - MA - CZ - LA - PT - RO - VD - VM - VT - AM/PT - AZ/AM - AZ/BR - AZ/PT - BR/AM - BR/AZ - BR/PT - BR/VM - MA/AM - MA/AZ - MA/BR - MA/PT - MA/VD - CZ/PT - PT/AM - PT/AZ - PT/BR - PT/MA - PT/CZ - PT/VD - PT/VM - PT/VT - VD/AM - VD/BR - VD/PT - VM/BR - VM/PT - VT/PR - LA/PT	7897235018350
		7897235043512
		7897235019791
		7897235019784
		7897235043536
		7897235095122
		7897235075018
		7897235027147
		7897235027130
		7897235027123
		7897235094125
		7897235027154
		7897235027116
		7897235027093
		7897235027055
		7897235043543
		7897235094842
		7897235094118
		7897235019777
		7897235019760
		7897235027024
		7897235018381
		7897235043529
		7897235095108
		7897235095191
		7897235043550
		7897235095115
		7897235026973
		7897235094101
		7897235026966
		7897235021879
		7897235017544
7897235018367		
7897235021862		
7897235023460		
7897235026942		
7897235026959		
7897235026959		
7897235041785		
7897235021800		
7897235037856		

Organismo de Certificação /
Certification Body

UL do Brasil Certificações

Av. Engenheiro Luis Carlos Berrini, 105 – 24º andar.
04571-010 – Brooklin – São Paulo – SP – Brasil

41-IC-F0896 - Rev.1

CERTIFICADO DE CONFORMIDADE

CERTIFICATE OF CONFORMITY

Certificado No. / Certificate No. **UL-BR 21.2216**

Data de Emissão / Date of issue **23 de dezembro de 2021 / December 23, 2021**

Página / Page **13 a 15**

Certificado de conformidade válido somente acompanhado das páginas de 01 até 15
Certificate of conformity valid with pages from 1 to 15

Modelo (Designação Comercial do Modelo)	Descrição (Descrição Técnica do Modelo)	Código de Barras
7F05001 - 7F05010 - 7F05015 - 7F05020 - 7F05025 - 7F05035 - 7F05040 - 7F05045 - 7F05070 - 7F05080 - 7F05090 - 7F05102 - 7F05107 - 7F05110 - 7F05111 - 7F05114 - 7F05119 - 7F05121 - 7F05225 - 7F05227 - 7F05228 - 7F05230 - 7F05232 - 7F05245 - 7F05246 - 7F05247 - 7F05248 - 7F05249 - 7F05252 - 7F05253 - 7F05270 - 7F05282 - 7F05285 - 7F05016 CABELFLEX 70 – CABO FLEXÍVEL 450/750V COBRE/PVC-A, LB LMP, seção 1 x 1,00 mm ² , cores: Amarelo - Azul - Azul-Claro - Branco - Marrom - Cinza - Laranja - Preto - Verde - Vermelho - Violeta - AZUL- CLARO/PRETO - Amarelo/Verde - Azul/Amarelo - Azul/Branco - Azul/Preto - Azul/Vermelho - Branco/Azul - Marrom/Amarelo - Marrom/Branco - Marrom/Cinza - Marrom/Preto - Marrom/Verde - Preto/Amarelo - Preto/Azul - Preto/Branco - Preto/Marrom - Preto/Cinza - Preto/Verde - Preto/Vermelho - Verde/Amarelo - Vermelho/Branco - Vermelho/Preto - Azul-escuro	Cabo flexível (Condutor isolado (sem cobertura), com condutor flexível, para aplicação geral) - cobre; PVC/A LB LM - 450/750V classe 5 Designação: 247 NM 02- C5 - BWF-B, Seção: 1 x 1,00 mm ² , nas cores: AM - AZ - AZ-CL - BR - MA - CZ - LA - PT - VD - VM - VT - AM/VD - AZ/AM - AZ/BR - AZ/PT - AZ/VM - BR/AZ - MA/AM - MA/BR- MA/CZ - MA/PT - MA/VD - PT/AM - PT/AZ - PT/BR - PT/MA - PT/CZ - PT/VD - PT/VM - VD/AM - VM/BR - VM/PT - AZ-ESC	7897235025402
		7897235027185
		7897235095948
		7897235018398
		7897235035456
		7897235027178
		7897235034619
		7897235027161
		7897235008627
		7897235034602
		7897235015311
		7897235029394
		7897235034633
		7897235095207
		7897235034626
		7897235034657
		7897235095146
		7897235034640
		7897235015328
		7897235034480
7897235095139		
7897235135187		
7897235099243		
7897235025396		
7897235025389		
7897235025372		
7897235032196		
7897235001543		
7897235025358		
7897235025334		
7897235041792		
7897235025303		
7897235025297		
7897235201356		

Organismo de Certificação /
Certification Body

UL do Brasil Certificações

Av. Engenheiro Luis Carlos Berrini, 105 – 24º andar.
04571-010 – Brooklin – São Paulo – SP – Brasil

41-IC-F0896 - Rev.1

CERTIFICADO DE CONFORMIDADE

CERTIFICATE OF CONFORMITY

Certificado No. / Certificate No. **UL-BR 21.2216**

Data de Emissão / Date of issue **23 de dezembro de 2021 / December 23, 2021**

Página / Page **14 a 15**

Certificado de conformidade válido somente acompanhado das páginas de 01 até 15
Certificate of conformity valid with pages from 1 to 15

Modelo (Designação Comercial do Modelo)	Descrição (Descrição Técnica do Modelo)	Código de Barras
7F07001 - 7F07010 - 7F07015 - 7F07016 - 7F07020 - 7F07025 - 7F07035 - 7F07040 - 7F07045 - 7F07055 - 7F07070 - 7F07080 - 7F07090 - 7F07105 - 7F07107 - 7F07110 - 7F07111 - 7F07120 - 7F07123 - 7F07126 - 7F07232 - 7F07247 - 7F07248 - 7F07251 - 7F07252 - 7F07253 - 7F07270 - 7F07280 - 7F07282 - 7F07285 - CABELFLEX 70 – CABO FLEXÍVEL 450/750V COBRE/PVC-A, LB LMP, seção 1 x 1,50 mm ² , cores: Amarelo - Azul - Azul-Claro - Azul-Escuro - Branco - Marrom - Cinza - Laranja - Preto - Rosa - Verde - Vermelho - Violeta - Amarelo/Preto - Amarelo/Verde - Azul/Amarelo - Azul/Branco - Branco/Amarelo - Branco/Preto - Branco/Vermelho - Marrom/Verde - Preto/Branco - Preto/Marrom - Preto/Rosa - Preto/Verde - Preto/Vermelho - Verde/Amarelo - Vermelho/Amarelo - Vermelho/Branco - Vermelho/Preto	Cabo flexível (Condutor isolado (sem cobertura), com condutor flexível, para aplicação geral) - cobre; PVC/A LB LM - 450/750V classe 5 Designação: 247 NM 02- C5 - BWF-B, Seção: 1 x 1,50 mm ² , nas cores: AM - AZ - AZ-CL - BR - MA - CZ - LA - PT - RO - VD - VM - VT - AM/PT - AM/VD - AZ/AM - AZ/BR - BR/AM - BR/PT - BR/VM -MA/VD - PT/BR - PT/MA - PT/RO - PT/VD - PT/VM - VD/AM - VM/AM - VM/BR - VM/PT	7897235041600
		7897235027239
		7897235028069
		7897235041204
		7897235019043
		7897235029530
		7897235029547
		7897235013782
		7897235013799
		7897235029523
		7897235013805
		7897235095788
		7897235029486
		7897235027215
		7897235095153
		7897235095771
		7897235024290
		7897235027208
		7897235019036
		7897235019036
7897235025532		
7897235027192		
7897235025518		
7897235025518		
7897235024283		
7897235025501		
7897235167423		
7897235025488		
7897235041808		
7897235025426		

Organismo de Certificação /
Certification Body

UL do Brasil Certificações

Av. Engenheiro Luis Carlos Berrini, 105 – 24º andar.
04571-010 – Brooklin – São Paulo – SP – Brasil

41-IC-F0896 - Rev.1

CERTIFICADO DE CONFORMIDADE

CERTIFICATE OF CONFORMITY

Certificado No. / Certificate No. **UL-BR 21.2216**

Data de Emissão / Date of issue **23 de dezembro de 2021 / December 23, 2021**

Página / Page **15 a 15**

Certificado de conformidade válido somente acompanhado das páginas de 01 até 15
Certificate of conformity valid with pages from 1 to 15

Modelo (Designação Comercial do Modelo)	Descrição (Descrição Técnica do Modelo)	Código de Barras
7F11001 - 7F11010 - 7F11016 - 7F11020 - 7F11025 - 7F11035 - 7F11040 - 7F11045 - 7F11055 - 7F11070 - 7F11080 - 7F11090 - 7F11123 - 7F11236 - 7F11246 - 7F11270 - 7F11015 CABELFLEX 70 – CABO FLEXÍVEL 450/750V COBRE/PVC-A, LB LMP, seção 1 x 2,50 mm ² , cores: Amarelo - Azul - Azul-Escuro - Branco - Marrom - Cinza - Laranja - Preto - Rosa - Verde - Vermelho - Violeta - Branco/Preto - Cinza/Azul - Preto/Azul - Verde/Amarelo - Azul-claro	Cabo flexível (Condutor isolado (sem cobertura), com condutor flexível, para aplicação geral) - cobre; PVC/A LB LM - 450/750V classe 5 Designação: 247 NM 02- C5 - BWF-B, Seção: 1 x 2,50 mm ² , nas cores: AM - AZ - BR - MA - CZ - LA - PT - RO - VD - VM - VT - BR/PT - CZ/AZ - PT/AZ - VD/AM - AZ-CL	7897235077890
		7897235113444
		7897235036354
		7897235007484
		7897235027680
		7897235095177
		7897235027697
		7897235027703
		7897235007491
		7897235095160
		7897235027710
		7897235019050
		7897235041983
7F15020 - 7F15045 - 7F15080 - 7F15270 - 7F15015 - 7F15070 7F15245 - CABELFLEX 70 – CABO FLEXÍVEL 450/750V COBRE/PVC-A, LB LMP, seção 1 x 4,00 mm ² , cores: Branco - Preto - Vermelho - Preto/Amarelo - Verde/Amarelo - Azul-claro - Verde	Cabo flexível (Condutor isolado (sem cobertura), com condutor flexível, para aplicação geral) - cobre; PVC/A LB LM - 450/750V classe 5 Designação: 247 NM 02- C5 - BWF-B, Seção: 1 x 4,00 mm ² , nas cores: BR - PT - VM - PT/AM - VD/AM - AZ-CL - VD	789723508528
		7897235008481
		7897235201165
		7897235058189
		7897235111532
		7897235007507
		7897235077906
7F17020 - 7F17025 - 7F17045 - 7F17070 - 7F17080 - CABELFLEX 70 – CABO FLEXÍVEL 450/750V COBRE/PVC-A, LB LMP, seção 1 x 6,00 mm ² , cores: Branco - Marrom - Preto - Verde - Vermelho	Cabo flexível (Condutor isolado (sem cobertura), com condutor flexível, para aplicação geral) - cobre; PVC/A LB LM - 450/750V classe 5 Designação: 247 NM 02- C5 - BWF-B, Seção: 1 x 6,00 mm ² , nas cores: BR - MA - PT - VD - VM	7897235207013
		7897235207099
		7897235207105
		7897235040085
		7897235111556
7F19045 - 7F19080 - CABELFLEX 70 – CABO FLEXÍVEL 450/750V COBRE/PVC-A, LB LMP, seção 1 x 10 mm ² , cores: Preto - Vermelho	Cabo flexível (Condutor isolado (sem cobertura), com condutor flexível, para aplicação geral) - cobre; PVC/A LB LM - 450/750V classe 5 Designação: 247 NM 02- C5 - BWF-B, Seção: 1 x 10 mm ² , nas cores: PT - VM	7897235009334
		7897235111549
		7897235034794
		7897235040085
		7897235111556

2. HISTÓRICO DE REVISÕES / REVISION DESCRIPTION:

23 de dezembro de 2021 / December 23, 2021	Emissão inicial / Initial Emission
A última revisão substitui e cancela as anteriores <i>The last review cancels and substitutes the previous ones</i>	

Organismo de Certificação /
Certification Body

UL do Brasil Certificações

Av. Engenheiro Luis Carlos Berrini, 105 – 24º andar.
04571-010 – Brooklin – São Paulo – SP – Brasil

41-IC-F0896 - Rev.1